

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: —  
 زمان آزمون: تستی: ۴۰ تشریحی: — دقیقه  
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: مقدمات روانشناسی سلامت

رشته تحصیلی و کد درس: روانشناسی - (۱۲۱۷۰۴۴)

—

مجاز است.

استفاده از:

کد سری سوال: یک (۱)

**امام علی<sup>(ع)</sup>:** برتری مردم به یکدیگر، به دانشها و خردهاست؛ نه به ثروت‌ها و تبارها.

۱. در این الگو، رابطه آشکاری بین یک عامل بیماری زای خاص و بیماری جسمی وجود دارد؟
- ب. الگوی زیستی - روانی - اجتماعی
  - د. الگوی پژوهشی - روانی - اجتماعی
۲. بر اساس الگوی جدیدی از سلامت کدامیک از گزینه‌های ذیل مورد تاکید داونی و همکارانش (۱۹۹۶) می‌باشد؟
- ب. یک مفهوم مطلق به جای یک مفهوم مطلق
  - د. مفهوم اندیشه فلسفی
۳. در الگوی اعتقاد به سلامت جمله «سرطان ریه، بیماری خطرناکی است» به کدامیک از عوامل تمایل فرد به رفتار ناسالم کشیدن سیگار اشاره دارد؟
- ب. فواید ادراک شده
  - د. شدت ادراک شده
۴. در همه‌گیرشناسی (epidemiology) :
- الف. نشانه‌های درونی ادراک شده
  - ج. آسیب پذیری ادراک شده
- الف. به مطالعه علل بیماریهای عفونی و غیر عفونی در جمعیت عمومی بر اساس بررسی محیط فیزیکی و اجتماعی می‌پردازد.
- ب. به مطالعه سیر و پیش‌آگهی بیماریهای عفونی و غیر عفونی در جمعیت عمومی بر اساس بررسی محیط فیزیکی و اجتماعی می‌پردازد.
- ج. به مطالعه فراوانی، شیوع و علل بیماریهای عفونی و غیر عفونی در جمعیت عمومی بر اساس بررسی محیط فیزیکی و اجتماعی می‌پردازد.
- د. به مطالعه روند مداخله‌ها در بیماریهای عفونی و غیر عفونی در جمعیت عمومی بر اساس بررسی محیط فیزیکی و اجتماعی می‌پردازد.
۵. بر اساس نظر کسل و کوب (۱۹۶۶) تفاوت بین رفتار بیماری و رفتار نقش بیماری عبارت است از :
- الف. رفتار بیماری قبل از تشخیص بیماری بروز می‌کند.
  - ب. رفتار نقش بیماری قبل از تشخیص بیماری بروز می‌کند.
  - ج. نوع بیماری، رفتار بیماری را از رفتار نقش بیماری جدا می‌کند.
  - د. معالجه و درمان بیماری در رفتار بیماری، نقش دارد.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: —  
 زمان آزمون: تستی: ۴۰ تشریحی: — دقیقه  
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد —

نام درس: مقدمات روانشناسی سلامت

رشته تحصیلی و کد درس: روانشناسی - (۱۲۱۷۰۴۴)

—

مجاز است.

استفاده از:

کد سری سوال: یک (۱)

۶. در عوامل اجتماعی و جمعیت شناختی موثر در بیماری زنان به نظر می‌رسد که :

الف. بیشترین خطر تهدید کننده، ناامنی شغلی و مصرف مشروبات الکلی است.

ب. بیشترین خطر تهدید کننده، مصرف مشروبات الکلی و بی‌تحرکی جسمانی است.

ج. بیشترین خطر تهدید کننده، بی‌تحرکی جسمی، استرس و بیکاری است.

د. بیشترین خطر تهدید کننده، بی‌تحرکی جسمی، استرس و ناامنی شغلی است.

۷. جمله «اگر در ک کنیم که عالیم ما شدید و مستمر است، تمایل پیدا می‌کنیم که از پزشک عمومی یا سایر متخصصان پزشکی کمک بگیریم» مربوط به کدامیک از ویژگیهای نشانه‌های بیماری است؟

ب. قابل مشاهده بودن نشانه‌ها

الف. تداخل نشانه‌ها با زندگی روزانه

د. فراوانی و تداوم نشانه‌ها

ج. شدت نشانه‌ها

۸. اکثر افرادی که مبتلا به قطع عضو هستند، از درد مرتبط به آن عضو که وجود ندارد در رنج هستند. این جمله مربوط به کدامیک از ویژگیهای درد است؟

الف. درد بدون آسیب      ب. درد تاخیر پس از آسیب      ج. آسیب بدون درد      د. درد اندام خیالی

۹. در این نظریه به عوامل پزشکی توجه ندارد، بلکه تعامل بین عوامل زیست شناختی، روان شناختی و اجتماعی در رابطه با درد را در نظر می‌گیرد؟

الف. نظریه الگوی درد      ب. نظریه مهار دروازه      ج. نظریه ویژه درد      د. الف و ب صحیح است

۱۰. متغیرهای پتانسیل‌های فراخوانده در اندازه‌گیری بالقوه درد عبارت است از :

الف. اندازه‌گیری فرایندهای غیر ارادی نظیر نفس نفس زدن، جریان خون و .....

ب. اندازه‌گیری سطح تنفس عضلانی در بیمارانی که از درد رنج می‌برند.

ج. مشاهده و ثبت رفتار کسانی که از درد رنج می‌برند.

د. اندازه‌گیری عالیم الکتریکی ایجاد شده توسط مغز در پاسخ به حرکت‌های حسی

۱۱. مکانیزم تاثیر خواب مصنوعی در تخفیف نشانه‌های درد به این صورت است که :

الف. خواب مصنوعی بر عناصر ذهنی و مکانیزم‌های فیزیولوژیکی اساسی گزارش دهنده درد عمل می‌کند.

ب. خواب مصنوعی بر مکانیزم‌های فیزیولوژیکی اساسی گزارش دهنده درد عمل می‌کند.

ج. خواب مصنوعی بر مکانیزم‌های بیوشیمی اساسی گزارش دهنده درد عمل می‌کند.

د. خواب مصنوعی بر عناصر ذهنی گزارش دهنده درد عمل می‌کند.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی:  
زمان آزمون: تستی: ۴۰ تشریحی: — دقیقه  
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: مقدمات روانشناسی سلامت

رشته تحصیلی و کد درس: روانشناسی - (۱۲۱۷۰۴۴)

—

مجاز است.

استفاده از: —

کد سری سوال: یک (۱)

۱۲. در کدام روش درمانی درد، افکار یا احساسهای ناخوشایند با تنفس یا صدای واحد نادیده گرفته نمی‌شوند بلکه در عوض بر روی آنها تمکن صورت می‌گیرد؟

ب. تنش زدایی مبتنی بر مراقبه

الف. تجسم هدایت شده

د. مراقبه آگاهانه

ج. آموزش تنش زدایی

۱۳. در این روش درمانی درباره درد، بر استفاده از تقویت کننده‌های درونی برای تغییر شناخت و رفتار تاکید می‌شود؟

الف. روش تغییر رفتار      ب. درمان رفتاری - شناختی      ج. پسخوراند زیستی

د. تنش زدایی

۱۴. مقیاسهای رتبه‌ای و پرسشنامه‌ای درد، از کدام دسته از ابزارهای اندازه‌گیری درد محسوب می‌شوند؟

ب. ارزیابی رفتاری

الف. ابزارهای خود گزارش‌دهی

د. ارزیابی فیزیولوژیکی

ج. ارزیابی شناختی

۱۵. بر اساس تحقیقات مربوط به ارتباط پزشک - بیمار در کدام گزینه ذیل متخصص از منطق استقرایی استفاده می‌نماید؟

الف. اهمیت ارتباط خوب      ب. مهارت

د. استفاده از زبان و اصطلاحات تخصصی      ج. تشخیص دادن

۱۶. بر اساس پژوهش روت (۱۹۷۹) ۵۰ درصد از افرادی که سیگار می‌کشند، فکر می‌کنند که بیماری سرطان ریه نتیجه سیگار کشیدن است، پیش آگهی مناسبی برای بهبود دارد. یافته مورد بحث به کدام مورد زیر اشاره دارد؟

د. امیدواری بیمار      ب. درک بیمار      ج. یاد آوری بیمار      الف. رضایت بیمار

۱۷. بر اساس یافته‌های همدم (۱۹۹۱) کدام دسته از متغیرهای زیر بر پذیرش بیمار تاثیر گذار نیست؟

ب. ویژگیهای برنامه درمانی      الف. ویژگیهای شخصیتی درمانگر

د. ویژگیهای شخصیتی بیمار      ج. ارتباط بین مراقبت کننده و بیمار

۱۸. در مبحث آمادگی برای جراحی یافته‌ها نشان می‌دهند که در سالهای اخیر:

الف. بیماران بیشتر کند کننده اطلاعات هستند.

ب. بیماران بیشتر جستجو کننده اطلاعات هستند.

ج. بیماران ترجیح می‌دهند در مورد جراحی خود اطلاعاتی نداشته باشند.

د. الف و ب صحیح است.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: —  
 زمان آزمون: تستی: ۴۰ تشریحی: — دقیقه  
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: مقدمات روانشناسی سلامت

رشته تحصیلی و کد درس: روانشناسی - (۱۲۱۷۰۴۴)

—

مجاز است.

استفاده از: —

کد سری سوال: یک (۱)

۱۹. بر اساس تحقیق وین اشتاین (۱۹۸۴) کدام گزینه در مورد آسیب پذیری افراد در معرض خطر نادرست است.

الف. اعتقاد قوی دارند که بیماری AIDS در مورد آنها اتفاق نمی‌افتد.

ب. اعتقاد دارند که این مشکل در آینده به علت اینکه تاکنون ظاهر شده بروز نخواهد کرد.

ج. این افراد باور دارند که این مشکل بسیار نادر است و برای آنها اتفاق نمی‌افتد.

د. بسیاری اعتقاد دارند که نسبت به HIV و AIDS آسیب ناپذیر هستند.

۲۰. بر اساس نظر کوباسسر سختی (Hardiness) شامل:

الف. شیوه مقابله بر اساس داشتن سطوح پایین مهار شخصی و سطوح بالای تعهد و مبارزه جویی است.

ب. شیوه مقابله بر اساس داشتن سطوح بالای مهار شخصی و تعهد است.

ج. شیوه مقابله بر اساس داشتن سطوح بالای مهار شخصی، تعهد و مبارزه جویی است.

د. شیوه مقابله بر اساس داشتن سطوح پایین مبارزه جویی و سطوح بالای مهار شخصی و تعهد است.

۲۱. بر اساس این نظریه، راهبرد مقابله ای موثر برای بیماری شامل ترکیبی از معنا، برتری و اعتلاء خود است؟

الف. نظریه سازش شناختی      ب. نظریه سازش شخصی      ج. نظریه شناختی      د. نظریه سازگاری

۲۲. در مبحث مربوط به عوامل روانشناختی در بیماری، یافته‌ها بیانگر این است که :

الف. عوامل روانشناختی نقش تعیین کننده‌ای در شروع، پیشرفت و درمان بسیاری از بیماریها ایفا می‌کند.

ب. عوامل روانشناختی نقش تعیین کننده‌ای در پیشگیری از بیماریها ایفا می‌کنند.

ج. عوامل روانشناختی صرفاً نقش تعیین کننده‌ای در شناخت عوامل و درمان بسیاری از بیماریها ایفا می‌کنند.

د. عوامل روانشناختی نقش تعیین کننده‌ای در سبب شناسی و کنترل تمام بیماریها ایفا می‌کنند.

۲۳. کدام ورزش، نیازمند اعمال فشار برای بلند کردن و تلاش بیشتر برای برگرداندن به حالت اول است؟

الف. ایزووتونیک      ب. ایزومتریک      ج. ورزش بی هوایی      د. ایزو لینتیک

۲۴. ترشح و فعالیت آدرنالین تحت شرایط ورزش و استرس به چه صورت است؟

الف. در ورزش، به تدریج و در هنگام استرس شدید و زیاد است.

ب. در ورزش و تحت شرایط استرس به تدریج می‌باشد.

ج. در ورزش و تحت شرایط استرس شدید و زیاد می‌باشد.

د. در ورزش شدید و زیاد و تحت شرایط استرس به تدریج می‌باشد.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: —  
 زمان آزمون: تستی: ۴۰ تشریحی: — دقیقه  
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: مقدمات روانشناسی سلامت

رشته تحصیلی و کد درس: روانشناسی - (۱۲۱۷۰۴۴)

—

مجاز است.

استفاده از:

کد سری سوال: یک (۱)

۲۵. اولین مسئله در درمان بی اشتهايی روانی (Anorexia nervosa) بیمار مبتلا به بی اشتهايی روانی چیست؟

- الف. افزایش عزت نفس  
 ب. رساندن وزن بیمار به سطح مطمئن  
 د. داشتن تصور مناسب از بدن  
 ج. افزایش مهارت‌های ارتباطی

۲۶. به لحاظ عوامل روانشناختی افراد مبتلا به پرخوری (Bulimia) چه نشانه‌ای را به همراه دارند؟

- الف. تحریف تصور مناسب از بدن      ب. افسردگی      ج. نداشتن اعتماد به نفس

۲۷. کدامیک از دستگاه‌های زیر در پاسخ به وضعیت اضطراری یا موقعیت‌های استرس زا بسیج می‌شوند؟

- الف. دستگاه عصبی سمپاتیک      ب. دستگاه عصبی مرکزی      ج. دستگاه عصبی پاراسمپاتیک

۲۸. کدام هورمون به نام هورمون استرس معروف است؟

- الف. آدرنالین      ب. نورآدرنالین      ج. آدرنوکورتیکوتروپیک

۲۹. کدام نظریه بر ارزیابی و تفسیر رویداد استرس زا، از خودرویدادهای استرس زا تاکید بیشتری دارد؟

- الف. الگوی تعاملی استرس      ب. سندرم سازش عمومی      ج. ناکامی

۳۰. در کدامیک از مراحل تلقیح استرس، از یک مصاحبه شناختی استفاده می‌شود؟

- الف. مرحله تمرین      ب. مرحله کسب مهارت‌ها      ج. مرحله مفهومی کردن