

تعداد سؤال: ۳۰ نمره: ۳۰ تکمیلی - تشریحی -

نام درس: جمعیت و تنظیم خانواده

رشته تحصیلی: گرایش: کلیه رشته های علوم پایه

کد درس: ۹۹۱۱۲۵

زمان امتحان: تئوری و تکمیلی ۴۰ دقیقه تشریحی — دقیقه

[ استفاده از ماشین حساب مجاز نیست ☆ سوالات تئوری نمره منفی دارد ]

تعداد کل صفحات: ۴

نیمسال دوم ۸۲-۸۳

۱. کدامیک از موارد زیر دلیل پائین بودن سطح باروری در کشورهای صنعتی نمی باشد؟  
الف. تغییرات سریع فرهنگی  
ب. در درست داشتن عوامل تکنولوژیک  
ج. وجود آداب و رسوم و تسلط سنتها  
د. اشتغال زنان
۲. برنامه های تنظیم خانواده در سطح گسترده امروزی چند سال قدمت دارد؟  
الف. حدود نیم قرن  
ب. حدود ۷۵ سال  
ج. حدود یک قرن  
د. حدود ۱۲۰ سال
۳. کدامیک از مفاهیم زیر تفاوت های باروری را در گروه های مختلف جمعیتی مورد مطالعه قرار می دهد؟  
الف. باروری واقعی  
ب. باروری عملی  
ج. باروری عمومی  
د. باروری افتراقی
۴. برای محاسبه میزان مرگ و میر کودکان کمتر از یکسال در سال = میزان مرگ و میر کودکان کمتر از یکسال  $\times 1000$   
الف. تعداد نوزادان (موالید) زنده آن محل در همان سال  
ب. جمعیت زنان ۱۵ تا ۴۹ سال در همان سال  
ج. تعداد مرگ و میر کل در همان سال  
د. جمعیت آن محل در وسط همان سال
۵. بدی تغذیه و فقر غذایی در مناطق با رشد زیاد جمعیت ناشی از چیست؟  
الف. کمبود تولید غذا  
ب. کاهش مصرف سرانه غذا  
ج. پائین بودن کیفیت غذا  
د. افزایش مصرف سرانه غذا
۶. در عصر حاضر کدامیک از موارد زیر از عوامل مؤثرتر در اشاعه بیماری های مسری در سطح جهان شناخته شده اند؟  
الف. حمل و نقل سریع بین قاره ای  
ب. کمبود مواد غذایی  
ج. فقدان منابع آب سالم  
د. محرومیت از امکانات درمانی مناسب
۷. در هرم سنی جمعیت کشور ایران در سرشماری عمومی سال ۱۳۷۵ کدامیک از گروه های سنی زیر پرجمعیت ترند؟  
الف. صفر تا ۴ ساله ها  
ب. ۵ تا ۹ ساله ها  
ج. ۱۰ تا ۱۴ ساله ها  
د. ۱۵ تا ۱۹ ساله ها
۸. کدامیک از موارد زیر از عوامل ایجاد کننده رشد جمعیت در ایران محسوب نمی شوند؟  
الف. بالا بودن باروری  
ب. کاهش مرگ و میر  
ج. طولانی شدن عمر  
د. اشتغال زنان
۹. کدامیک از موارد زیر از جمله پی آمدهای جوامع با باروری بالا محسوب نمی شود؟  
الف. بالا بودن میزان عوارض حاملگی  
ب. زیاد بودن میزان مرگ و میر کودکان  
ج. شیوع فقر غذایی  
د. رشد متعادل عقلی و جسمی کودکان
۱۰. عضو بسیار کوچک نعوظی که در تحریکات جنسی زن اهمیت بسزائی دارد کدام است؟  
الف. برجستگی ونوس  
ب. غده اسکن  
ج. کلیتوریس  
د. غده بارتولین
۱۱. کدامیک از اعضاء زیر در دستگاه تناسلی مردانه با ترشح موادی تحرک اسپرماتوزوئیدها را تأمین می کند؟ (این عضو در عقب مثانه و نزدیک گردن آن قرار گرفته است.)  
الف. کیسه های منی  
ب. اپیدیدیم  
ج. پروستات  
د. غدد کوپر

تعداد سؤال: ۳۰ نمره: ۳۰ تکمیلی - تشریحی -

نام درس: جمعیت و تنظیم خانواده

رشته تحصیلی: گرایش: کلیه رشته های علوم پایه

کد درس: ۹۹۱۱۲۵

زمان امتحان: تئوری و تکمیلی ۴۰ نمره تشریحی — نمره

[ استفاده از ماشین حساب مجاز نیست ☆ سوالات تئوری نمره منفی دارد ]

تعداد کل صفحات: ۴

نیمسال دوم ۸۲-۸۳

۱۲. کدامیک از موارد زیر از جمله معایب استفاده از کاندوم محسوب نمی شود؟

- الف. ممکنست در حین عمل مقاربت پاره شود.  
ب. احساسات جنسی در موقع مقاربت تا اندازه ای کم می شود.  
ج. ایجاد سندرم شوک توکسیک می کند.  
د. در صورت خرید از بازار نسبتاً گران است.

۱۳. در کدامیک از افراد زیر مصرف قرص ضد حاملگی اکیداً ممنوع است؟

- الف. افرادی که سابقه ترومبوفلیت یا آمبولی ریه دارند.  
ب. افرادی که مبتلا به دیابت یا صرع هستند.  
ج. افرادی که بیش از ۳۵ سال دارند بخصوص در مبتلایان به چاقی و سیگارها  
د. کسانی که سابقه سردردهای میگرنی یا فشار خون بالا دارند.

۱۴. چه عاملی باعث بالا رفتن دیرچه حرارت بدن زنان ۱۲-۴۸ ساعت پس از تخمک گذاری می شود؟

- الف. کاهش پروژسترون ب. افزایش پروژسترون ج. افزایش استروژن د. کاهش استروژن

۱۵. موارد عدم موفقیت در روش استفاده از کلاهک دهانه زهدان چند درصد در سال گزارش گردیده است؟

- الف. ۸/۴ درصد ب. ۲/۳ درصد ج. ۵/۹ درصد د. ۷/۶ درصد

۱۶. مهمترین عوارض بالنسبه شایع آی - یو - دی کدامیک از موارد زیر است؟

- الف. دفع خودبخودی آن  
ب. سوراخ شدن رحم  
ج. حاملگی و بیماریهای التهابی لگن  
د. کرامپ و خونریزی

۱۷. مؤثر بودن D.E.S در جلوگیری از حاملگی در چه شرایطی کمتر مورد تردید است؟

- الف. با دوز ۲۵ تا ۵۰ میلی گرم در روز به مدت ۵ روز  
ب. با دوز ۱۵ - ۲۰ میلی گرم در روز به مدت ۴ روز  
ج. با دوز ۱۰ - ۱۵ میلی گرم در روز به مدت ۳ روز  
د. با دوز ۵ - ۱۰ میلی گرم در روز به مدت ۲ روز

۱۸. بستن لوله ها در زنان و مردان بترتیب با کدامیک از اصطلاحات زیر مترادف است؟

- الف. وازوکتومی - هیستروکتومی  
ب. توپکتومی - وازوکتومی  
ج. هیستروکتومی - توپکتومی  
د. وازوکتومی - توپکتومی

۱۹. در آمادگی برای برنامه ریزی تنظیم خانواده در سطح ملی، هماهنگی بموقع فعالیتهای و اجرای برنامه در همه سطوح مربوط به کدام پیش شرط برنامه ریزی است؟

- الف. سازمان دهی برای برنامه ریزی  
ب. وضع قوانین  
ج. علاقمندی دولت  
د. توانائی اجرایی

۲۰. در مراحل مختلف برنامه ریزی خدمات بهداشت خانواده، میزان مطلوب بودن درجه رسیدن به اهداف و مقاصد کلی را

کدامیک از عوامل زیر می سنجد؟

- الف. برنامه ریزی خاص و اجرا  
ب. پایش  
ج. ارزشیابی  
د. ارزیابی منابع

تعداد سؤال: ۳۰ نمره: ۳۰ تکمیلی - تشریحی -

نام درس: جمعیت و تنظیم خانواده

رشته تحصیلی: گرایش: کلیه رشته های علوم پایه

کد درس: ۹۹۱۱۲۵

زمان امتحان: تئوری و تکمیلی ۴۰ نمره تشریحی — نمره

[ استفاده از ماشین حساب مجاز نیست ☆ سوالات تئوری نمره منفی دارد ]

تعداد کل صفحات: ۴

نیمسال دوم ۸۲-۸۳

۲۱. در آموزش برنامه های تنظیم خانواده کدامیک از موارد زیر تأثیر منفی دارد؟

الف. آزادانه بحث نمودن در مورد مسائل مختلف

ب. برقراری ارتباط دوطرفه بین آموزش دهندگان و آموزش گیرندگان

ج. آشنا بودن آموزش دهندگان با اصول یادگیری

د. ارائه انبوهی از اطلاعات در یک برخورد

۲۲. کدامیک از موارد زیر از عناصر اساسی در فرآیند ارتباط محسوب نمی شوند؟

الف. فرستنده

ب. مخاطب

ج. پیام

د. تماس مستقیم

۲۳. برای اینکه ارزشیابی برنامه های بهداشت و تنظیم خانواده به طور صحیح و مؤثر صورت گیرد، توجه به کدام مورد

ضرورتی ندارد؟

الف. هدف برنامه و روش اجرا

ب. محل اجرای برنامه از لحاظ دوری و نزدیکی به مراکز بهداشتی - درمانی

ج. وسایل کمک آموزشی و طول مدت برنامه

د. افراد مورد نیاز برای اجرای برنامه و بودجه مناسب

۲۴. در تهیه و تنظیم گزارش های مربوط به ارزشیابی برنامه های بهداشت و تنظیم خانواده رعایت کدامیک از بندهای زیر صحیح

نیست؟

الف. مفصل و مبسوط ارائه شود

ب. روشن و صریح باشد

ج. کلیه فعالیت ها را در بر گیرد

د. فعالیت ها به تفکیک ذکر شوند

۲۵. از رابطه  $\times 1000$  تعداد مرگ و میر (مؤنث یا مذکر) یک محل در یکسال

کدامیک از میزانهای زیر قابل محاسبه است؟

جمعیت (مؤنث یا مذکر) آن محل در وسط همانسال

الف. میزان مرگ و میر خام

ب. میزان مرگ و میر اختصاصی سنی

ج. میزان مرگ و میر اختصاصی جنسی

د. میزان مرگ و میر اختصاصی سنی و جنسی

۲۶. چه نسبتی از جمعیت جهان با فقر غذائی روبرو هستند؟

الف.  $\frac{1}{2}$

ب.  $\frac{2}{3}$

ج.  $\frac{3}{4}$

د.  $\frac{1}{5}$

۲۷. یکی از عمده ترین دلایل عدم توانائی کشورهای توسعه نیافته برای خروج از دور باطل فقر و توسعه نیافتگی عبارت است از:

الف. عدم دریافت مقدار کافی کالری و پروتئین در رژیم غذائی

ب. شیوع بیماریهای مسری

ج. بیسوادی و یا عدم سواد کافی افرادی که در کارهای تولیدی و خدماتی شرکت دارند

د. نبود وسایل ارتباطی

تعداد سؤال: ۳۰ تکمیلی - تشریحی -

نام درس: جمعیت و تنظیم خانواده

رشته تحصیلی: گرایش: کلیه رشته های علوم پایه

کد درس: ۹۹۱۱۲۵

زمان امتحان: تستی و تکمیلی ۴۰ دقیقه تشریحی — دقیقه

[ استفاده از ماشین حساب مجاز نیست ] ☆ سوالات تستی نمره منفی دارد

تعداد کل صفحات: ۴

نیمسال دوم ۸۲-۸۳

۲۸. کدام دسته از مادران بهنگام بارداری بیشتر از سایرین در معرض خطر مرگ هستند؟

الف. مادران سیگاری مخصوصاً مبتلایان به چاقی

ب. مادرانی که قبلاً سقط جنین داشته اند.

ج. مادرانی که از طریق رژیم غذایی کالری کافی دریافت نمی کنند

د. مادرانی که کمتر از ۲۰ سال و یا بیش از ۳۵ سال سن دارند

۲۹. در دستگاه تناسلی زن عضوی گلابی شکل که جدار آن از ماهیچه های صاف ساخته شده و مخاط داخل آن به آندومتر

موسوم است چه نام دارد؟

د. سرویکس

ج. لوله های رحمی

ب. مهبل

الف. زهدان

۳۰. لایه خارجی بیضه که از بافت لبنی متراکم ساخته شده است چه نام دارد؟

د. اپیدیدیم

ج. سپید پرده

ب. مجرای منی بر

الف. کیسه بیضه